



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Product catalogue

О НАС

Компания ООО «Вимвер», владелец торговой марки Весёлый Трубочист™, разрабатывает и производит инновационные и высокотехнологичные продукты, которые высоко ценят корпоративные и частные клиенты.

Основанная в августе 2011 году в городе Кирове компания «Вимвер» на сегодняшний день является одним из ведущих поставщиков инновационных средств для очистки дымоходов, очистителей различных поверхностей и товаров для пикника.

Компания уже более 8 лет обеспечивает высокий стандарт качества обслуживания клиентов, проявляя гибкий подход к потребностям каждого заказчика. Богатый опыт, накопленный за долгий период нашей деятельности, позволяет быстро и максимально точно подобрать необходимые продукты, исходя из специфики вашей компании.

Изначально ассортимент выпускаемой продукции включал линейку порошковых и жидких средств для очистки дымоходов, средств для удаления наледи бесспиртовых низкотемпературных жидкостей, средств обработки растений и сохранения цветов свежими, но с годами компания стала выпускать на рынок все больше новинок.

Так в декабре 2015 года была запущена новая автоматизированная линия по производству чистящих брикетов и пеллетов для очистки твердотопливных и пеллетных котлов.

В конце 2016 года компания освоила новые рубежи и вывела на рынок линейку жидких очистителей по различным поверхностям, средство для очистки теплообменников от накипи и масло для защиты древесины.

В 2018 году стартовал выпуск продукции для пикника: средство для розжига и полено длительного горения.

Продукция торговой марки «Весёлый трубочист» узнаваема и пользуется спросом у конечного потребителя. Продукция неоднократно удостоивалась наград и дипломов на специализированных выставках.

В значительной степени этой лояльности компания обязана своим надёжным партнерам. Именно партнёры помогают донести ценность наших продуктов до покупателей на региональных и нишевых рынках.

Наши клиенты – это:

- розничные торговые сети;
- оптовые компании;
- базы хозяйственных и строительных товаров;
- розничные магазины и интернет-магазины хозяйственных, строительных материалов, товаров для бани и сауны, для дома и дачи, для садоводов и дачников;
- магазины, торгующие печами, котлами, каминами и дымоходами;
- торгово-монтажные группы отопительного оборудования;
- производители дымоходов и печей, котлов и каминов;
- районные потребительские общества;
- магазины товаров для рыбалки, охоты и туризма.

Представляем вашему вниманию Каталог с полным перечнем выпускаемой продукции. Понимая необходимость и важность совместной работы, мы приглашаем заинтересованные компании к сотрудничеству в этом перспективном и очень емком сегменте рынка. Мы открыты для работы с компаниями из всех регионов России и ближнего зарубежья и стремимся сделать всё, что в наших силах, для построения взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества.

Прозрачность нашего бизнеса и доверительные отношения с партнерами помогают решать задачи своевременных поставок, закупок крупных объемов и выгодных ценовых предложений для клиентов.

Мы гордимся качеством своих инновационных товаров. Мы всегда открыты для диалога.

ООО «ВИМВЕР» – ИННОВАЦИИ, ПРОВЕРЕННЫЕ ЖИЗНЬЮ!



**ВЕСЁЛЫЙ
ТРУБОЧИСТ™**

CHEMICAL
chimneys cleaners

**СРЕДСТВА ДЛЯ
ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ**

«ВЕСЁЛЫЙ ТРУБОЧИСТ» ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ДЫМОХОДОВ ОТ САЖИ, КОПОТИ И СМОЛ «Cheerful chimney sweep» the chimneys cleaner from soot and tar

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для очистки и защиты прямых дымоходов (каминные и банные печи), дымоходов сложной конструкции (дымоходы русских печей, шведок и голландок), для любых жидко- и твердотопливных котлов от сажи, копоти, смол и креозота.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Растопите и нагрейте печь до появления первых углей. Заложите 2-ую кладку дров. Заложите чистящее средство «Весёлый трубочист». При необходимости, очистку дымохода повторить через 5 растопок печи без средства.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ / ОСОБЕННОСТИ

Моментальное действие. Активирует уплотнившиеся слои сажи в процессе топки. Сажа моментально удаляется с потоком выходящих через печную трубу газов горения, предварительно разрыхляясь от образующегося углекислого газа.

Антикоррозийность. Не вызывает коррозию металлических дымоходов. Наше средство нерастворимо в воде. Работает как тефлон, предотвращая налипание сажи в дымоходах. По свойствам схож с очистителями дизельных двигателей.

Долговечность дымохода. Средство способствует каталитической активации кислорода воздуха и существенному снижению температуры процесса выжигания сажи и копоти в дымоходах, тем самым обеспечивая им долговечность.




Профилактика. Действует профилактически против отложений сажи при использовании некачественного топлива. Действие средства продолжается в течение последующих 5-6 топок – предотвращает налипание углерода (сажи, копоть) к поверхности дымохода.

Безопасность. НЕТОКСИЧЕН. Имеет 4 класс опасности (безопасен). Предотвращает образование высокотоксичного угарного газа. Исключает взрывы сажи в дымоходах. Предотвращает проникновение угарного газа в помещение при чистке. Не имеет запаха при использовании.

Экономичность. Повышает КПД печи и теплоотдачу. Снижает количество используемого топлива. Продлевает срок службы отопительного прибора.

«ВЕСЁЛЫЙ ТРУБОЧИСТ» МАКСИ / maxi




	12,5 x 12,5 x 4
	100
	20
	4630012 800211

«ВЕСЁЛЫЙ ТРУБОЧИСТ» СТАНДАРТ / standart



	11,5 x 9 x 3
	42
	20
	4630012800259

«ВЕСЁЛЫЙ ТРУБОЧИСТ» МИНИ / mini



	11,5 x 9 x 3
	21
	20
	4630012800266

СОСТАВ:

Металлокомплексный катализатор.



PURPOSE

Suitable for cleaning and protecting straight chimneys (fireplace and bath stoves), chimneys of complex design (chimneys of Russian, Swedes and Dutch stoves), for any liquid and solid fuel boilers from soot, tar and creosote.

METHOD OF APPLICATION

Kindle and heat the stove until the first coals appear. Put the 2nd laying of firewood. Put cleaning agent "Cheerful chimney sweep". If necessary, repeat cleaning of the chimney after 5 kindling of the kindling without cleaner.

OPERATING PRINCIPLE / FEATURES

Instant action. Activates compacted soot layers in the combustion process. Soot is instantly removed with the flow of combustion gases, exiting through the chimney, previously loosening from the resulting carbon dioxide.

Corrosion resistance. It does not cause corrosion of metal chimneys. Our product is insoluble in water. Works like Teflon, preventing soot from sticking to chimneys. Its properties are similar to diesel engine cleaners.

Chimney durability. The cleaner promotes the catalytic activation of atmospheric oxygen and a significant decrease in the temperature of the process of burning soot in chimneys, thereby ensuring their durability.


Prophylaxis. It acts prophylactically against soot deposition when using low-quality fuel. The action of the product lasts for the next 5-6 kindles – it prevents carbon adhesion (soot) to the surface of the chimney.

Safety. NON-TOXIC. It has a 4 danger class (safe). Prevents the formation of highly toxic carbon monoxide. Excludes soot explosions in chimneys. Prevents carbon monoxide entering to the room during cleaning. Odorless.

Efficiency. Increases the stove efficiency and heat dissipation. Reduces the amount of using fuel. Extends the life of the heater.


COMPOSITION:

Metal complex catalyst.



нагрев печи выше 100°C
stove heating above 100°C

химическая реакция с сажей
chemical reaction with soot



превращение сажи в
углекислый газ
soot conversion to carbon
dioxide

образование защитного
слоя
protective layer formation

«ВЕСЁЛЫЙ ТРУБОЧИСТ» ЧИСТЯЩИЙ БРИКЕТ «Cheerful chimney sweep» the cleaning briquette

НАЗНАЧЕНИЕ

Удаляет сажу, смолы, креозот из дымоходов каминов, печей и котлов. Используется для чистки дымоходов высотой 5 и более метров. Является катализатором горения. Длительное горение брикета и полена способствует чистке очень загрязненных дымоходов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Растопите и нагрейте печь до появления первых углей. Заложите 2-ую кладку дров. Заложите чистящее средство «Весёлый трубочист». При необходимости, очистку дымохода повторить через 5 растопок печи без средства.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ / ОСОБЕННОСТИ

- Моментальное действие.
- Антикоррозийность.
- Долговечность дымохода.
- Профилактика.
- Безопасность.
- Экономичность.

PURPOSE

Removes soot, tar, creosote from chimneys of fireplaces, stoves and boilers. Used for cleaning chimneys with a 5 meters height or more. It is a combustion catalyst. Briquettes and logs long burning helps to clean very dirty chimneys.

METHOD OF APPLICATION

Kindle and heat the stove until the first coals appear. Put the 2nd laying of firewood. Put cleaning agent "Cheerful chimney sweep". If necessary, repeat cleaning of the chimney after 5 kindling of the kindling without cleaner.

OPERATING PRINCIPLE / FEATURES

- Instant action.
- Corrosion resistance.
- Chimneys durability.
- Prophylaxis.
- Safety.
- Efficiency.

СОСТАВ:

Смесь катализатора и несущей основы (опил сосновых пород деревьев) в виде брикета.



12,6 x 8



380



20



4630012800174

«ВЕСЁЛЫЙ ТРУБОЧИСТ» ЧИСТЯЩЕЕ ПОЛЕНО «Cheerful chimney sweep» the cleaning log

Полено состоит из 3 брикетов.
The log consists of 3 briquettes.



32 x 7,5 x 7,5



10



1110



4630012 800334

COMPOSITION:

A mixture of catalyst and a base (sawdust of pine tree species) in the briquette form.



«Пеллетоны» ЧИСТЯЩИЕ ПелЛЕТЫ «Pelletons» the cleaning pellets

НАЗНАЧЕНИЕ

Для чистки и ухода за отопительными приборами, работающими на гранулированном топливе (котлами, печами, каминами и др.). Средство является отличной заменой механической (ручной) чистке или промывке камеры сгорания и теплообменников.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Высыпать в бункер подачи топлива или загрузить непосредственно в топливник. При загрузке в топливник товарную упаковку можно не снимать.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ / ОСОБЕННОСТИ

- Моментальное действие.
- Антикоррозийность.
- Долговечность дымохода.
- Профилактика.
- Безопасность.
- Экономичность.

PURPOSE


For cleaning and care of heating devices operating on granular fuel (boilers, stoves, fireplaces, etc.). The product is an excellent replacement for mechanical (manual) cleaning or washing of the combustion chamber and heat exchangers.

METHOD OF APPLICATION

Pour into the fuel supply hopper or load directly into the firebox. Product packaging can be not removed while loading into the firebox.

OPERATING PRINCIPLE / FEATURES

- Instant action.
- Corrosion resistance.
- Chimneys durability.
- Prophylaxis.
- Safety.
- Efficiency.



«Пеллетоны» МАКСИ «Pelletons» maxi



32x7,5x7,5



10



1000



4630012 800402

«Пеллетоны» МИНИ «Pelletons» mini



12,5 x 12,5 x 4



400



20



4630012800167

СОСТАВ:

Смесь катализатора и несущей основы (опил основных пород деревьев) в виде пеллет.

COMPOSITION:

The mixture of catalyst and a base (sawdust of pine tree species) in the pellets form.

РАСХОД СРЕДСТВ «ВЕСЁЛЫЙ ТРУБОЧИСТ»
Consumption of cleaning products «Cheerful chimney sweep»

ВЕСЁЛЫЙ ТРУБОЧИСТ®	Степень загрязнения <i>Degree of soiled</i>	Банная печь, буржуйка, длина дымохода до 3 – 4 м. <i>Bath stove, potbelly stove with chimney length up to 3 - 4 m</i>	Русская печь, Голландка, Шведка, котлы твердотопливные, длина дымохода до 5 – 6 м. <i>Russian, Dutch, Swedish stoves, solid fuel boilers with chimney length up to 5 - 6 m</i>	Котлы жидкотопливные, на 1 т. топлива <i>Liquid fuel boilers, per 1 ton of fuel</i>	Пеллетные, на 1 т. топлива, длина дымохода до 5 – 6 м. <i>Pellet stoves, per 1 ton of fuel, chimney length up to 5 - 6 m</i>	Мини-котельные, на 1 т. топлива, длина дымохода до 6 – 10 м. <i>Mini boiler rooms, for 1 ton of fuel, chimney length up to 6 - 10 m</i>
«ВТ» мини «СС» mini	средняя <i>medium</i>	1 уп. <i>1 pkg.</i>	2 уп. <i>1 pkg.</i>			
«ВТ» стандарт «СС» standart	сильная (печь дымит) <i>heavily (stove smokes)</i>	0,5 уп. <i>0,5 pkg.</i>	1 упаковка в 2 этапа (6 пакетов, через 1 нед. 4 пакета) <i>1 package in 2 stages (6 packages, after 1 week 4 packages)</i>	2 уп. <i>2 pkg.</i>		
«ВТ» макси «СС» maxi	средняя <i>medium</i>	1 пакет (20 гр.) <i>1 packet (20 g)</i>	2 пакета (20 гр.) <i>2 pkt. (20 g)</i>	5 пак. (100 гр.) <i>5 pkt. (100 g)</i>		
	сильная <i>heavily</i>	1 пакет (20 гр.) <i>1 packet (20 g)</i>	3 пакета (20 гр.) в 2 этапа (2 пакета, через 1 нед. 1 пакет) <i>3 packets (20 gr.) in 2 stages (2 packets, after 1 week 1 packet)</i>	2 уп. (200 гр.) <i>2 pkg. (200 g)</i>		
БРИКЕТ <i>The briquette</i>	средняя <i>medium</i>	1 шт. <i>1 pcs.</i>	2 шт. (в 2 этапа) <i>2 pcs. (in 2 stages)</i>			3 шт. <i>3 pcs.</i>
ПОЛЕНО <i>The log</i>	средняя <i>medium</i>	1/3 полена <i>1/3 of the log</i>	2/3 полена (по 1 брикету с интервалом 1 нед.) <i>2/3 logs (1 briquette with an interval of 1 week)</i>			1 полено <i>1 log</i>
	сильная <i>heavily</i>	2/3 полена (по 1 брикету через 1 нед.) <i>2/3 logs (1 briquette after 1 week)</i>	1 полено (по 1 брикету 3 раза через 1 нед.) <i>1 log (1 briquette 3 times after 1 week)</i>			1,5 полена <i>1,5 logs</i>
ПЕЛЛЕТОНЫ мини <i>Pelletons mini</i>	средняя <i>medium</i>	1 уп. <i>1 pkg.</i>	2 уп. <i>2 pkg.</i>		2 уп. <i>2 pkg.</i>	
ПЕЛЛЕТОНЫ макси <i>Pelletons maxi</i>	средняя <i>medium</i>				1 уп. <i>1 pkg.</i>	
	сильная <i>medium</i>		1 уп. <i>1 pkg.</i>		1,5 уп. <i>1,5 pkg.</i>	



**ВЕСЁЛЫЙ
ТРУБОЧИСТ™**



MECHANICAL

chimneys and heat exchangers cleaners

**СРЕДСТВА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ЧИСТКИ ДЫМОХОДОВ И
ТЕПЛООБМЕННИКОВ**

«ВЕСЁЛЫЙ ТРУБОЧИСТ» НАБОР ДЛЯ ЧИСТКИ ДЫМОХОДОВ «Cheerful chimney sweep» the chimney cleaning kit

НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональные наборы для механической чистки печных труб, дымоходов. Позволяет легко очистить дымоходы и вентиляционные шахты от инородного мусора, грязи, сажи и креозотных отложений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется только для прямых дымоходов. Набор снабжён всем необходимым для качественной прочистки дымоходов. В комплект входит ёрш с упругими износостойкими щетинками из синтетического волокна, нейлона. Ёрш подбирается в соответствии с диаметром дымохода. Если засор крупный, вначале необходимо прочистить дымоход при помощи груза, затем прикрепить щётку и убрать оставшиеся наслоения сажи. Следите за тем, чтобы при чистке сажа не попала внутрь помещения, для чего завесьте люки печи, к примеру, влажной тканью. После использования щетина легко чистится от сажи и грязи.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Предотвращает возгорание сажи в дымоходах. Прост в использовании и сборке. Универсален: применим для различных диаметров дымохода. Подходит для металлических и кирпичных дымоходов. Снабжен перчатками и масками.

PURPOSE

Professional kits for mechanical chimneys cleaning. Allows to easily clean the chimneys and ventilation shafts from foreign debris, dirt, soot and creosote deposits.

METHOD OF APPLICATION

Applicable only for stright chimneys. The kit is equipped with everything necessary for high-quality chimneys cleaning. The set includes a ruff with elastic wear-resistant bristles made of synthetic fiber, nylon. Ruff is selected in accordance with the diameter of the chimney. If the blockage is big, first you need to clean the chimney with a plummet, then attach a brush and remove the remaining soot deposits. Hang the hatches of the oven to not get cleaning soot into the room, for example, with a damp cloth. After use, the bristle of the ruff is easily cleaned from soot and dirt.

OPERATING PRINCIPLE

Prevents soot fire in chimneys. Easy to use and assemble. Universal: applicable for various chimney diameters. Suitable for metal and brick chimneys. Equipped with gloves and masks.



Диаметр
ёрша, см



25,5 x 20 x 17,5



4630012800556
4630012800563
4630012800594
4630012800600
4630012800570
4630012800587



1400/1500/1600

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ёрш из прочного нейлона – 2 шт.
Трос 3м – 1 шт.
Трос 7м – 1 шт.
Карабин – 4 шт.
Груз – 1 шт.
Перчатки х/б – 1 пара
Маска защитная – 1 шт.

«ВЕСЁЛЫЙ ТРУБОЧИСТ» НАБОР ДЛЯ ЧИСТКИ ДЫМОХОДОВ С ПРОФИЛАКТИКОЙ (чистящее средство мини) «Cheerful chimney sweep» the chimney cleaning kit with prophylaxis (cleaner mini)

НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональные наборы для механической чистки печных труб, дымоходов. Позволяет легко очистить дымоходы и вентиляционные шахты от инородного мусора, грязи, сажи и креозотных отложений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется только для прямых дымоходов. Набор снабжён всем необходимым для качественной прочистки дымоходов. В комплект входит ёрш с упругими износостойкими щетинками из синтетического волокна, нейлона. Ёрш подбирается в соответствии с диаметром дымохода. Если засор крупный, вначале необходимо прочистить дымоход при помощи груза, затем прикрепить щётку и убрать оставшиеся наложения сажи. Следите за тем, чтобы при чистке сажа не попала внутрь помещения, для чего завесьте люки печи, к примеру, влажной тканью. После использования щетина легко чистится от сажи и грязи.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Предотвращает возгорание сажи в дымоходах. Прост в использовании и сборке. Универсален: применим для различных диаметров дымохода. Подходит для металлических и кирпичных дымоходов. Снабжен перчатками и масками.

PURPOSE

Professional kits for mechanical chimneys cleaning. Allows to easily clean the chimneys and ventilation shafts from foreign debris, dirt, soot and creosote deposits.

METHOD OF APPLICATION

Applicable only for stright chimneys. The kit is equipped with everything necessary for high-quality chimneys cleaning. The set includes a ruff with elastic wear-resistant bristles made of synthetic fiber, nylon. Ruff is selected in accordance with the diameter of the chimney. If the blockage is big, first you need to clean the chimney with a plummet, then attach a brush and remove the remaining soot deposits. Hang the hatches of the oven to not get cleaning soot into the room, for example, with a damp cloth. After use, the bristle of the ruff is easily cleaned from soot and dirt.


OPERATING PRINCIPLE

Prevents soot fire in chimneys. Easy to use and assemble. Universal: applicable for various chimney diameters. Suitable for metal and brick chimneys. Equipped with gloves and masks.



Ø 10 Ø 11,5 Ø 12 Ø 13 Ø 15 Ø 20

Диаметр
ёрша, см



25,5 x 20 x 17,5



4630012800617

4630012800730



1400/1500/1600

4630012800624

4630012800631

4630012800648

4630012800822

EQUIPMENT

Durable nylon ruff - 2 pcs.

Cable 3 m - 1 pc.

Cable 7 m - 1 pc.

Carabiner - 4 pcs.

Plummet - 1 pc.

Cotton gloves - 1 pair

Protective mask - 1 pc.

+ Cleaner "Cheerful chimney sweep" mini - 1 pack.

ЕРШИ И ГРУЗЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЫМОХОДОВ Ruffs and plummets for chimneys cleaning

Необходимые инструменты для очистки дымохода можно приобрести по отдельности. Так же возможно изготовление ершей любых диаметров под заказ.

All stuff for chimneys cleaning can be purchased separately. It is also possible to order the production of any diameter ruffs.

МАТЕРИАЛ: нейлон, металл.

MATERIAL: nylon, metal.



«ВЕСЁЛЫЙ ТРУБОЧИСТ» ЕРШИ ИЗ МЕТАЛЛА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ «Cheerful chimney sweep» metal ruffs for solid boilers cleaning

НАЗНАЧЕНИЕ

Для чистки труб, теплообменников отопительных котлов механическим методом, для ручного применения.

PURPOSE


For mechanical cleaning of pipes, heat exchangers of heating boilers, for manual use.

диаметр
ерша, см



МАТЕРИАЛ: сталь.

MATERIAL: steel.



72 x 8



100/120/130/140



4630012800679
4630012800655
4630012800662
4630012800723
4630012800686



**ВЕСЁЛЫЙ
ТРУБОЧИСТ™**

SURFACE CLEANERS

for various kinds of pollution

**ОЧИСТИТЕЛИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ОТ РАЗЛИЧНОГО РОДА
ЗАГРЯЗНЕНИЙ**

НАЗНАЧЕНИЕ

Моющее средство для очистки каминных стёкол от сажи, копоти и масложировых загрязнений. Придает стеклам идеальную прозрачность. Удаляет глубоко «въевшиеся» загрязнения из микротрещин стекла.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Равномерно нанести на очищаемую поверхность, через 3 – 5 минут смыть водой.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

На хромированных поверхностях очиститель использовать не более 5 минут. Устраняет неприятный запах.

PURPOSE

Detergent for cleaning fireplace glasses from soot, oil, and grease pollution. Gives the glass perfect transparency. Removes deep dirt from glass microcracks.

METHOD OF APPLICATION

Apply evenly on the surface to be cleaned, after 3 - 5 minutes rinse with water.

OPERATING PRINCIPLE

Use the cleaner on chrome surfaces for no more than 5 minutes. Eliminates unpleasant odor.

НАЗНАЧЕНИЕ

Моющее средство для очистки металла от сажи, ржавчины, копоти, креозота и масложировых загрязнений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Равномерно нанести на очищаемую поверхность, через 3 – 5 минут смыть водой.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

На хромированных поверхностях очиститель использовать не более 5 минут. Устраняет неприятный запах.

PURPOSE

Detergent for cleaning metal from soot, rust, creosote, oil, and grease pollution.

METHOD OF APPLICATION

Apply evenly on the surface to be cleaned, after 3 - 5 minutes rinse with water.

OPERATING PRINCIPLE

Use the cleaner on chrome surfaces for no more than 5 minutes. Eliminates unpleasant odor.

ОЧИСТИТЕЛЬ КАМИННЫХ СТЕКОЛ Mantel cleaner



19 x 6,5 x 3,5

250

20

4630012800235

ОЧИСТИТЕЛЬ МЕТАЛЛА Metal cleaner



19 x 6,5 x 3,5

250

20

4630012800242



ОЧИСТИТЕЛЬ КАМНЯ И КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ Stone and masonry cleaner

НАЗНАЧЕНИЕ

Моющее средство для очистки камня, кирпичной кладки и керамики от сажи, копоти, креозота и масложировых загрязнений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Равномерно нанести на очищаемую поверхность, через 3 – 5 минут смыть водой.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

На хромированных поверхностях очиститель использовать не более 5 минут. Устраняет неприятный запах.

PURPOSE

Detergent for cleaning stone, masonry and ceramics from soot, creosote, oil, and grease pollution.

METHOD OF APPLICATION

Apply evenly on the surface to be cleaned, after 3 - 5 minutes rinse with water.

OPERATING PRINCIPLE

Use the cleaner on chrome surfaces for no more than 5 minutes. Eliminates unpleasant odor.



19 x 6,5 x 3,5



250



20



4630012800273

НАЗНАЧЕНИЕ

Моющее средство для очистки барбекю, мангалов, грилей, решеток, шампуров от сажи, ржавчины, жира, в том числе креозота и масложировых отложений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Равномерно нанести на очищаемую поверхность, через 3 – 5 минут смыть водой.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

На хромированных поверхностях очиститель использовать не более 5 минут. Устраняет неприятный запах.

PURPOSE

Detergent for cleaning barbecue, grills, skewers from soot, rust, including creosote, oil, and grease deposits.

METHOD OF APPLICATION

Apply evenly on the surface to be cleaned, after 3 - 5 minutes rinse with water.

OPERATING PRINCIPLE

Use the cleaner on chrome surfaces for no more than 5 minutes. Eliminates unpleasant odor.

ОЧИСТИТЕЛЬ БАРБЕКЮ, ГРИЛЕЙ, ШАМПУРОВ Barbecue, grills, skewers cleaner



19 x 6,5 x 3,5



250



20



4630012800280

НАЗНАЧЕНИЕ

Моющее средство для очистки металлических частей каминов и печей, кухонной посуды, духовых шкафов электро- и газовых плит, мангалов, барбекю, грилей, шампуров от сажи, копоти, креозота и масло-жировых загрязнений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Равномерно нанести на очищаемую поверхность, через 3 – 5 минут смыть водой.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

На хромированных поверхностях очиститель использовать не более 5 минут. Устраняет неприятный запах.

PURPOSE

Detergent for cleaning metal parts of fireplaces and stoves, kitchen utensils, ovens of electric and gas stoves, barbecues, grills, skewers from soot, creosote, oil, and grease pollution.

METHOD OF APPLICATION

Apply evenly on the surface to be cleaned, after 3 - 5 minutes rinse with water.

OPERATING PRINCIPLE

Use the cleaner on chrome surfaces for no more than 5 minutes. Eliminates unpleasant odor.

НАЗНАЧЕНИЕ

Моющее средство для очистки следов монтажной пены, скотча и цианакрилатного суперклея.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

При комнатной температуре равномерно нанести средство на монтажную пену или следы клея. Через 20 минут удалить куски пены или следы клея чистой сухой тканью.

PURPOSE

Detergent for cleaning traces of polyurethane foam, adhesive tape, and cyanoacrylate super glue.

METHOD OF APPLICATION

Apply the product evenly at room temperature to the polyurethane foam or traces of glue. After 20 minutes, remove pieces of foam or traces of glue with a clean, dry cloth.

ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Universal cleaner



19 x 6,5 x 3,5

250

20

4630012800297

УДАЛИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ Polyurethane foam remover



19 x 6,5 x 3,5

250

20

4630012800228

НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальное концентрированное средство для очистки теплообменников отопительных котлов, для очистки сантехнических приборов, для удаления накипи в бытовых электрических приборах.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для очищения трубопроводов спа-ванн и джакузи. Пригоден для кофеварок.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Удаляет отложение накипи, продлевает срок службы техники, применяется в бытовых и производственных условиях, экономичный расход.

PURPOSE

A universal concentrated product for cleaning heat exchangers of heating boilers, for cleaning plumbing fixtures, for descaling in household electrical appliances.

METHOD OF APPLICATION

It is used to clean the ducts of spa baths and jacuzzi. Suitable for coffee makers.

OPERATING PRINCIPLE

It removes scale deposits, prolongs the service life of the equipment, is used in household and industrial conditions, economical consumption.

НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальный концентрированный препарат для очистки отопительных котлов, теплообменников, систем водоснабжения многоквартирных и частных домов, автомобильных радиаторов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для очищения трубопроводов спа-ванн и джакузи. Пригоден для кофеварок.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Удаляет отложение накипи, продлевает срок службы техники, применяется в бытовых и производственных условиях, экономичный расход.

PURPOSE

A universal concentrated preparation for cleaning heating boilers, heat exchangers, water supply systems apartment buildings and private houses, car radiators.

METHOD OF APPLICATION

It is used to clean the ducts of spa baths and jacuzzi. Suitable for coffee makers.

OPERATING PRINCIPLE

It removes scale deposits, prolongs the service life of the equipment, is used in household and industrial conditions, economical consumption.

ОЧИСТИТЕЛЬ ОТ НАКИПИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Universal descaler



19 x 6,5 x 3,5



250



20



4630012800303

СРЕДСТВО ОТ НАКИПИ Descaler



28,5 x 22,5 x 19



10000



от 1



4630012800303

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВО

на товарный знак (знак обслуживания)
№ 620727

**ВЕСЁЛЫЙ
ТРУБОЧИСТ**

Правообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью
"ВИМОВЕР", 610025, г. Киров, ул. Мельничная, 1, оф. 2 (RU)*



Заявка № 20157
Приоритет товарного знака
Зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации
Срок действия регистрации истекает 31 октября 2027 г.

Руководитель
по интеллектуальной собственности

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВО

на товарный знак (знак обслуживания)
№ 676107

**Океан
ЧИСТОТЫ**

Правообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью
"ВИМОВЕР", 610025, г. Киров, ул. Мельничная, 1, оф. 2 (RU)*

Заявка № 2017745601
Приоритет товарного знака 31 октября 2017 г.
Зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 18 октября 2018 г.
Срок действия регистрации истекает 31 октября 2027 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Г.П. Илларионов Г.П. Илларионов



**ВЕСЁЛЫЙ
ТРУБОЧИСТ™**

PRODUCTS

for camping, recreation and tourism

**ТОВАРЫ
ДЛЯ КЕМПИНГА, ОТДЫХА
И ТУРИЗМА**



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначено для розжига каминов, печей, мангалов и костров. При розжиге полностью сгорает, не оставляет продуктов горения на основном топливе.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Не вскрывая пакетик положить его под дрова, древесный уголь или другое топливо, оставив место для доступа воздуха. Поджечь пакетик.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Увеличение температуры и времени горения в локальном очаге розжига.

PURPOSE

Designed for igniting fireplaces, stoves, barbecues, and campfire. When ignited, it completely burns out, does not leave combustion products on the main fuel.

METHOD OF APPLICATION

Put it without opening the bag under firewood, charcoal or other fuel, leaving a space for air. Set fire to a bag.

OPERATING PRINCIPLE

Increase in temperature and burning time in the local ignition center.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для использования на природе, открытых очагах, а также в домашних условиях: в печах различного типа и камина.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вынуть из упаковки, поджечь.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Длительное горение в течение 3 часов (в упаковке 2 брикета по 1,5 ч.), что позволяет разжечь и поддерживать высокую температуру пламени, а также приготовить пищу без костра.

PURPOSE

Designed for use in nature, open hearths, as well as at home: in various types of stoves and fireplaces.

METHOD OF APPLICATION

Remove from packaging, set on fire.

OPERATING PRINCIPLE

Long burning during 3 hours (in a package 2 briquettes of 1.5 hours each), which allows to ignite and maintain a high flame temperature, as well as cook food without fire.

СРЕДСТВО ДЛЯ РОЗЖИГА

The fire starter



11,5 x 9 x 3



20



70



4630012800518

СОСТАВ:

Уротропин, ламинированная бумага.

COMPOSITION:

Urotropin, laminated paper.

ПОЛЕНО ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ

The long burning log



32 x 7,5 x 7,5



10



700



4630012800334

СОСТАВ:

Березовая и сосновая стружка, парафин, воск.

COMPOSITION:

Birch and pine shavings, paraffin, wax.



СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ДРОВ The log carrier bag

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначены для переноски и транспортировки дров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотная натуральная ткань с огнеупорной пропиткой (стойкость к прожиганию в течении 40 сек. без возгорания). Крепкие деревянные ручки или ручки из стропы. Простота конструкции. Экологичность.

PURPOSE

Designed for carrying and transporting logs.

SPECIFICATIONS

Dense natural fabric with refractory impregnation (burning resistance for 40 sec. without ignition). Strong wooden handles or sling pens. Simple design. Environment friendly.

МАТЕРИАЛЫ:

ОП брезент (плотностью 400 - 450 гр/м²), древесина (полиэстерная стропа, металл), кожа.

MATERIALS:

Tarpaulin (with a density of 400-450 g/m²), wood (polyester slings, metal), leather.



110 x 40



4630012800754

УСИЛЕННАЯ



86 x 45



4630012800761



86 x 40



4630012800747



БАРБЕКЮ ПЕРЕНОСНОЙ РАЗБОРНЫЙ В ЧЕХЛЕ Collapsible portable BBQ in a case



Переносной барбекю очень легко и быстро собирается. Воронкообразная нижняя часть позволяет более эффективно и экономично использовать топливо. Жарочная решётка, выполненная из качественной нержавеющей стали, надолго сохранит красивый внешний вид. Мясо во время жарки легко отделяется от решётки, не пригорая. Удобные ручки на каждой детали помогают очистить барбекю в походных условиях в снегу или проточной воде. Барбекю комплектуется износостойким чехлом с огнеупорной пропиткой.

The portable barbecue is very easy and quick to assemble. The funnel-shaped lower part allows more efficient and economical fuel use. The grill, made of high-quality stainless steel, will retain its beautiful appearance for a long time. Meat during frying is easily separated from the grill without burning. Convenient handles on every detail help to clean the barbecue outside, in snow or running water. The barbecue is equipped with a waterproof cover with refractory impregnation.



35,5 x ø 40 x 0,2



6500

Размеры образца.

По желанию возможно изменение размеров.

Samples sizes.

Resizing is possible upon request.

МАТЕРИАЛЫ:

Нержавеющая сталь, порошковое полимерное покрытие.
Чехол из ОП брезента со стропой.

MATERIALS:

*Stainless steel, powder coated.
Case from tarpaulin with a sling.*



**ВЕСЁЛЫЙ
ТРУБОЧИСТ™**

METAL PRODUCTS

**ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МЕТАЛЛА**

МАНГАЛ НА НОЖКАХ С НАВЕСНЫМ СТОЛИКОМ Barbecue on legs with a hinged table



Мангал изготовлен из стали толщиной 2 мм по современным технологиям с термостойким покрытием.

Конструкция подставки разборная, что позволяет её легко транспортировать. На навесном столике можно расположить все необходимые ингредиенты для разделки и приготовления мяса.

Вместительность мангала позволяет разместить одновременно 11 шампуров на свободном расстоянии или 2 большие решётки-гриль.

The brazier is made of steel 2 mm thick using modern technology with a heat-resistant coating.

The design of the stand is collapsible, which makes it easy to transport. On the hanging table, you can place all the necessary ingredients for cutting and cooking meat.

The capacity of the barbecue allows you to place at the same time 11 skewers at a free distance or 2 large grill grills.

 40 (61 со столиком / with the table) x 70 x 80

Транспортный размер / Transport size.

 40 x 70 x 15

МАТЕРИАЛЫ:

Нержавеющая сталь, порошковое полимерное покрытие.


MATERIALS:

Stainless steel, powder coated.

УЛИЧНЫЙ ОЧАГ-ЧАША Firecup



Своими очертаниями очаг подчёркивает очарование живого пламени. Он идеально подходит для того, чтобы собраться семьёй или дружеской компанией рядом с ним во дворе или на веранде. Очаг создаёт не только прекрасную тёплую атмосферу, то также производит достаточно тепла, чтобы не дать замёрзнуть прохладными летними вечерами и продлить пребывание на воздухе допоздна. Когда огонь не горит, очаг легко переносится на другое место – это может быть необходимо в связи с наличием солнца, ветра или других погодных условий.

 80 x Ø 75 x 0,2

 7100

Размеры образца.

По желанию возможно изменение размеров.

Samples sizes.

Resizing is possible upon request.

The firecup with its outlines emphasizes the charm of a living flame. It is ideal for gathering as a family or friendly company next to it in the courtyard or on the veranda. The firecup not only creates a wonderful warm atmosphere, it also produces enough heat to prevent freezing on cool summer evenings and to extend the stay in the air until late time. When the fire does not burn, the firecup is easily transferred to another place - this may be necessary due to the presence of the sun, wind, or other weather conditions.

МАТЕРИАЛЫ:

Сталь, порошковое полимерное покрытие.

MATERIALS:

Steel, powder coated.

ПЕЛЛЕТНАЯ ПЕЧЬ Pellet stove



135 x 80 x 90

МАТЕРИАЛЫ:

Сталь, порошковое полимерное покрытие.

MATERIALS:

Steel, powder coated.

Пеллетная печь не требует затрат электроэнергии, обеспечивает длительную автономную работу с возможностью регулировки мощности. У данного устройства нет движущихся частей, а работа обеспечивается только за счет гравитации, что исключает многие недостатки, как у других типичных пеллетных печей. Она не требует дорогостоящих и сложных операций обслуживания, таких как замена винта или других механических частей.

Печь идеальна для отопления гаражей, коттеджей и дачных домов. Она весьма бесшумная. Имеет оригинальный внешний вид в стиле лофт.

Мощность: 4 - 12 кВт.

Емкость бака: 30 кг.

Воспламеняемость при одной зарядке 30 кг: от 13 до 35 часов (зависит от мощности).

Мин. Сгорания - 0,86 кг / час.

Максимальное сгорание - 2,3 кг / час.

КПД > 90%.

Для использования в качестве котла отопления комплектуется ёмкостью для воды.

Pellet stove does not require energy, provides long-term autonomous operation with the ability to adjust power. This device has no moving parts, and the work is provided only due to gravity, which eliminates many of the disadvantages, as in other typical pellet stoves. It does not require expensive and complex maintenance operations, such as replacing a screw or other mechanical parts.

The stove is ideal for heating garages, cottages and country houses. She is very silent. It has an original appearance in the loft style.

Power: 4 - 12 kW.

Tank capacity: 30 kg.

Flammability with a single charge of 30 kg: from 13 to 35 hours (depending on power).

Min Combustion - 0.86 kg / h.

The maximum combustion is 2.3 kg / h.

Efficiency > 90%.

For use as a boiler, the heating is equipped with a water tank.



ПОДВЕСНОЙ КАМИН Hanging fireplace



Максимальный комфорт с минимальным пространством.

Основные особенности камина: двойное сгорание для максимальной эффективности и минимальных выбросов, герметичное уплотнение и воздухозаборник снаружи.

Maximum comfort with minimum space.

The main features of the fireplace: double combustion for maximum efficiency and minimum emissions, tight seal, and outside air intake.

 270 x 84 x 61

МАТЕРИАЛЫ:

Сталь, порошковое полимерное покрытие.

MATERIALS:

Steel, powder coated.

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПОДВЕСНОЙ КАМИН Rotating hanging fireplace



Этот оригинальный камин отличается своим обтекаемым дизайном и конструкцией, вращающейся на 360 градусов вокруг своей оси.

Диаметр топочной камеры 1,25 м.

В комплект вместе с камином входят: труба для помещений с высотой потолка 2,7 м, а также пластина для подвешивания к потолку размером 500x500 мм. Для увеличения высоты камина свыше стандартной используются дополнительные опциональные трубы длиной 1 м.

This original fireplace is distinguished by its streamlined design and construction, rotating 360 degrees around its axis.

The diameter of the combustion chamber is 1.25 m.

In the package with a fireplace: a pipe for rooms with a ceiling height of 2.7 m, as well as a plate for hanging from a ceiling measuring 500x500 mm.

To increase the height of the fireplace above the standard, additional optional pipes 1 m long are used.



125 x 58 x 125



97000

МАТЕРИАЛЫ:

Сталь, порошковое полимерное покрытие.

MATERIALS:

Steel, powder coated.

ПЕЧЬ-ГРИЛЬ Stove grill



Эта печь-гриль в финском стиле одновременно объединяет в себе совершенство технологии, максимальную функциональность и современный дизайн.

Одно устройство заменяет полноценную кухню, объединяя в себе функции гриля, барбекю и садовой печи.

Стальной очаг закреплен на стойке с внутренним пространством, организованным под необходимые мелочи. Здесь же встроен зольник. Дымовой купол, расположенный на трех стойках, является надежной защитой очага от осадков.

Две быстросъемные поворотные подставки с плавной регулировкой высоты над очагом обеспечивают максимум комфорта одновременного приготовления блюд в разных температурных режимах.

Решетка гриля выполнена из высокопрочной стали.

Печь-гриль прекрасно впишется в пространство беседки или на открытом воздухе.

This Finnish-style grill at the same time combines technical excellence, maximum functionality, and modern design.

One device replaces a full kitchen, combining the functions of a grill, barbecue, and garden oven.

The steel hearth is mounted on a rack with an internal space organized for necessary stuff. Also here is an ash pan. The smoke dome, located on three racks, is a reliable protection of the hearth from a rain.

Two quick-detachable swivel stands with step-less height adjustment above the hearth provide maximum comfort while cooking at different temperatures.

The grill grate is made of high strength steel.

The grill oven fits perfectly into the space of the gazebo or outdoors.



196 x 72 x 72

МАТЕРИАЛЫ:

Сталь, порошковое полимерное покрытие.

MATERIALS:

Steel, powder coated.

СОВОК ДЛЯ ЗОЛЫ И КОЧЕРГА Scoop for ash and poker



70 x 15 x 8

Размеры совка и кочерги.
Возможно изготовление с подставкой.
*Sizes of the scoop and the poker.
Production with a holder is possible.*

МАТЕРИАЛЫ:

Сталь, порошковое полимерное покрытие.

MATERIALS:

Steel, powder coated.



После сгорания дров и угля в печи, камине или мангале остаётся зола, которую можно убрать с помощью специального совка. Совок выполнен из стали и покрыт защитным слоем краски. Совок для золы – это именно тот товар, который необходим вам для полноценного пользования камином, печью или мангалом.


Кочерга – это очень важный каминный аксессуар. Он используется для выгребания углей из него, перемещения дров в горящем камине.

After burning wood and coal in the stove, fireplace, or barbecue, ash remains, which can be removed using a special scoop. The scoop is made of steel and covered with a protective layer of paint. Scoop for ash - this is exactly the product that you need to fully use the fireplace, stove, or barbecue.

The poker is a very important fireplace accessory. It is used for raking coal from it, moving firewood in a burning fireplace.



ФЛЮГЕРЫ «КОНЬ» и «ПЕТУХ»
Weather vanes "The horse" and "The rooster"



Флюгер является не только качественным метеорологическим прибором, но и ярким декоративным элементом на крыше или дымоходе. Такая вещь станет отличным подарком владельцу загородного дома или дачи.

The weather vane is not only a high-quality meteorological instrument but also a bright decorative element on the roof or chimney. This thing will be a great gift to a country house or cottage owner.



75 x 46 x 0,2

Размеры образца.

По желанию возможно изменение размеров.

Samples sizes.

Resizing is possible upon request.

МАТЕРИАЛЫ:

Сталь, порошковое полимерное покрытие.

MATERIALS:

Steel, powder coated.

НАСТЕННОЕ ПАННО «ДЕРЕВО» Wall panel "The tree"



Дерево – это древний символ жизни, процветания и гармонии, символ семьи.

Данное изделие представляет из себя панно-триптих, изготовленный методом лазерной резки. Оно прекрасно впишется в современный интерьер в стиле LOFT или альпийское шале.

The tree is an ancient symbol of life, prosperity, and harmony, a symbol of the family.

This product is a panel triptych made by laser cutting. It fits perfectly in the modern interior, LOFT, or alpine chalet style.

 140 x 90 x 0,2

 6000

Размеры образца.
По желанию возможно изменение размеров.
*Samples sizes.
Resizing is possible upon request.*

МАТЕРИАЛЫ:
Сталь, порошковое полимерное покрытие.

MATERIALS:
Steel, powder coated.



CLEANERS
for different kind of toilets

**СРЕДСТВА ДЛЯ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
ТУАЛЕТОВ**

«ОКЕАН ЧИСТОТЫ» СРЕДСТВО ДЛЯ БИОТУАЛЕТОВ (для верхнего бачка)
«OCEAN OF CLEANLINESS» the cleanser for dry closets (for an upper tank)

Средство в течение 15 минут убирает неприятный запах, обезвреживает и обеззараживает отходы в автономных туалетах любых типов. Освежает. применяется для верхнего бачка.

The cleanser removes bad odors within 15 minutes, neutralizes, and disinfects waste in any type of autonomous toilets. Refreshes. It is applied to the top tank.

СОСТАВ:

> 30% вода, < 5% НПАВ, функциональные добавки, консервант, отдушка.

COMPOSITION:

> 30% water, < 5% nonionic surfactants, functional additives, preservatives, perfume.



«ОКЕАН ЧИСТОТЫ» СРЕДСТВО ДЛЯ БИОТУАЛЕТОВ (для нижнего бачка)
«OCEAN OF CLEANLINESS» the cleanser for dry closets (for a lower tank)

Средство в течение 15 минут убирает неприятный запах, обезвреживает и обеззараживает отходы в автономных туалетах любых типов: ликвидирует специфический запах фекалий, предотвращает развитие болезнетворных бактерий, не разрушает пластиковые поверхности биотуалетов, не содержит формальдегидов, активного хлора, фосфатов.

The cleanser removes bad odors within 15 minutes, neutralizes and disinfects waste in any type of autonomous toilets: eliminates the specific smell of feces, prevents the growth of pathogenic bacteria, doesn't destroy the plastic surfaces of dry closets, doesn't contain formaldehydes, active chlorine, phosphates.

СОСТАВ:

> 30% вода, < 5% НПАВ, функциональные добавки, консервант.

COMPOSITION:

> 30% water, < 5% nonionic surfactants, functional additives, preservatives.



«ОКЕАН ЧИСТОТЫ» СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕРЕВЕНСКИХ ТУАЛЕТОВ «OCEAN OF CLEANLINESS» the cleanser for village toilets

Средство эффективно справляется со специфическим запахом за 15 минут. После обработки отходов оставшуюся илообразную массу можно использовать как почвоулучшающую добавку для компостирования в смеси с растительными отходами.

The cleanser effectively removes a specific smell in 15 minutes. The remaining sludge-like mass can be used after processing the waste as a soil-improving additive for composting in a mixture with plant waste.

СОСТАВ:

> 30% вода, < 5% НПАВ, функциональные добавки, консервант.

COMPOSITION:

> 30% water, < 5% nonionic surfactants, functional additives, preservatives.



 21,5 x 8 x 8

 1000

 12

 4630012800709

«ОКЕАН ЧИСТОТЫ» СРЕДСТВО ДЛЯ СЕПТИКОВ И КОЛЕЦ «OCEAN OF CLEANLINESS» the cleanser for septic tanks and rings

Средство эффективно ликвидирует специфический запах за 15 минут, снимает за жиренность с почвы и труб (вода свободно уходит в грунт), работает при попадании в сток хлора, моющих средств и т. п., позволяет реже производить откачку (в 2 – 5 раз), работает зимой подо льдом.

The cleanser effectively eliminates a specific smell in 15 minutes, removes grease from soil and pipes (water freely goes into the soil), works when chlorine, detergents, etc. get into the drain, allows pumping less often (2 – 5 times), works under the ice in the wintertime.

СОСТАВ:

> 30% вода, < 5% НПАВ, функциональные добавки, консервант.

COMPOSITION:


> 30% water, < 5% nonionic surfactants, functional additives, preservatives.



 21,5 x 8 x 8


 1000

 12

 4630012800693



наши
НАГРАДЫ
OUR **AWARDS**



PRODUCTS
for bathhouses

**ТОВАРЫ
ДЛЯ БАНИ**

«ОКЕАН ЧИСТОТЫ» СОЛЕВЫЕ БРИКЕТЫ «Ocean of cleanliness» the salt briquettes

НАЗНАЧЕНИЕ

Брикеты для сауны и бани применяются для насыщения воздуха целебными парами, они помогут устроить настоящий SPA-курорт в парной.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Снять упаковку. Брикет положить на ребро среди камней на печь (для лучшего теплообмена с соседними камнями) и затопить баню. После полного нагрева бани, камней и брикета, поддать горячей воды.

ОСОБЕННОСТИ

Помогает справиться с хронической усталостью. Укрепляет иммунную систему. Помогает при лечении бронхита и бронхиальной астмы. Делает кожу более шелковистой и гладкой. Помогает очищению лёгких курильщика.

PURPOSE


Briquettes for saunas and baths are used to saturate the air with healing vapors, they will help to arrange a real SPA resort in a steam room.

METHOD OF APPLICATION

Remove the packaging. Put the briquette on the edge among the stones on the stove (for better heat exchange with neighboring stones) and kindle the bath. After full heating of the bath, stones and briquette, splash hot water.

FEATURES

Helps to cope with chronic fatigue. Strengthens the immune system. Helps in the treatment of bronchitis and bronchial asthma. Makes the skin more silky and smooth. Helps to clean the smoker's lungs.

- | | |
|---|---|
|  апельсин
<i>orange</i> |  лаванда
<i>lavender</i> |
|  жасмин
<i>jasmine</i> |  эвкалипт
<i>eucalyptus</i> |
|  кедр
<i>cedar</i> |  морской бриз (без аром.)
<i>sea breeze (without aroma)</i> |

СОСТАВ:


Чистая природная структурированная соль, эфирные масла, оксид железа.
Натуральный экологически чистый продукт.

COMPOSITION:

*Pure natural structured salt, essential oils, iron oxide.
Natural ecological product.*



 11 x 10 x 5

 4630012800884
4630012800891

 200

4630012800907
4630012800914

 48

4630012800921
4630012800938

МНОГОРАЗОВЫЕ СОЛЕВЫЕ БРИКЕТЫ Reusable salt briquettes



 15,5 x 10 x 5,5

 10

 1300



МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ СТЕН И ПОЛКОВ В САУНАХ И БАНЯХ Oil for protecting wooden walls and shelves in saunas and bathhouses

НАЗНАЧЕНИЕ

Защищает дерево от повышенной влаги. Безопасный контакт кожи с полками. Не выделяет вредных веществ. Без запаха.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав нанести на сухую, очищенную поверхность кистью или губкой. Оставить для сушки на 12–24 часа, нагреть сауну или баню и вытереть лишнее масло хлопковой тканью.

PURPOSE

Protects wood from the increased moisture. Safes contact of skin with shelves. It does not emit harmful substances. Odorless.

METHOD OF APPLICATION

Apply the composition on a dry, cleaned surface with a brush or sponge. Leave to dry for 12-24 hours, heat the sauna or bath and wipe off excess oil with a cotton cloth.



СОСТАВ:

Минеральное масло с добавлением натуральных.

COMPOSITION:

Mineral oil with the addition of natural.



16 x 5 x 5



300



20



4630012800310

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ В КАТАЛОГЕ / CATALOGUE SYMBOLS



размер упаковки, см
item size, cm



количество в тарной коробке, шт.
corrugated box content, pieces



вес товара, гр.
product weight, g



штрих-код
barcode



объём, мл.
volume, ml

ООО «Вимовер»
610025, г. Киров, ул. Мельничная, 1

Vimover Ltd.
610025, Kirov City, Melnichnaya St., 1

тел./ph.: +7(8332) 777-221
vimover@mail.ru



<https://vimover.info>